

لیست قیمت عایق های رول					
لیست قیمت عایق های رولی K-FLEX HT از جنس EPDM			لیست قیمت عایق های رولی K-FLEX ST از جنس NBR		
ضخامت (میلیمتر)	متر از رول (مترمربع)	قیمت (ریال)	ضخامت (میلیمتر)	متر از رول (مترمربع)	قیمت (ریال)
۳	۶۰	۶,۱۶۰,۰۰۰	۳	۶۰	۶,۱۶۰,۰۰۰
۶	۳۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۶	۳۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰
۹	۲۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۹	۲۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۳	۱۴	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۳	۱۴	۱۷,۸۲۰,۰۰۰
۱۶	۱۲	۲۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۶	۱۲	۲۱,۸۹۰,۰۰۰
۱۹	۱۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۲۵	۸	۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۲۵	۸	۳۶,۸۵۰,۰۰۰
۳۰	۶	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	۶	۵۷,۲۰۰,۰۰۰
۳۲	۶	۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۲	۶	۶۲,۱۵۰,۰۰۰
۴۰	۴	۸۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۰	۴	۸۴,۱۵۰,۰۰۰
۵۰	۴	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰	۴	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰

لیست قیمت عایق های رول K-FLEX ST شانه تخم مرغی		
ضخامت (میلیمتر)	متر از رول (مترمربع)	قیمت (ریال)
۱۹	۸	۱۹,۶۹۰,۰۰۰
۲۵	۶	۲۹,۵۹۰,۰۰۰

لیست قیمت پانل عایق های صوتی K-FONIK Opencell H		
ضخامت (میلیمتر)	ابعاد (میلیمتر)	قیمت (ریال)
۱۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۵	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۲۲,۹۹۰,۰۰۰
۲۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۳۱,۱۳۰,۰۰۰
۲۵	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۳۶,۰۸۰,۰۰۰
۳۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۴۴,۵۵۰,۰۰۰
۴۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۰۰۰
۵۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۷۴,۲۵۰,۰۰۰

هزینه اجرای روکش آلومینیوم و پشت چسب دار کردن عایق های رول K-FLEX به ازای هر مترمربع (ریال)	
۴,۴۰۰,۰۰۰	پشت چسب دار ساده
۶,۰۵۰,۰۰۰	پشت چسب دار مسلح (چسب الیافدار)
۶,۱۶۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون ساده
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون ساده
۶,۶۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح (روکش با الیاف نسوز)
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح مشکی (روکش با الیاف نسوز)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون مسلح (روکش با الیاف نسوز)

- * در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.
- * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.
- * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.



لیست قیمت نوارهای درزگیر						
نوار درزگیرهای فومی K-FLEX از جنس EPDM (ریال)			نوار درزگیرهای فومی K-FLEX از جنس NBR (ریال)			
عرض mm	ضخامت ۳	ضخامت ۶	ضخامت ۹	عرض mm	ضخامت ۶	ضخامت ۹
قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت
۱۵	۲۲۲.۱۰۰	۴۱۲.۵۰۰	۵۹۷.۳۰۰	۱۵	۶۳۳.۶۰۰	۹۲۴.۰۰۰
۲۰	۲۵۶.۳۰۰	۴۷۴.۱۰۰	۶۷۵.۴۰۰	۲۰	۸۳۴.۹۰۰	۱.۲۲۴.۳۰۰
۳۰	۳۶۶.۳۰۰	۶۸۳.۱۰۰	۹۶۸.۰۰۰	۳۰	۱.۰۰۹.۸۰۰	۱.۴۱۴.۶۰۰
۴۰	۴۸۷.۳۰۰	۹۱۹.۶۰۰	۱.۳۴۲.۰۰۰	۴۰	۱.۲۲۶.۵۰۰	۱.۸۰۴.۰۰۰
۵۰	۶۰۵.۰۰۰	۱.۰۹۲.۳۰۰	۱.۶۵۰.۰۰۰	۵۰	۱.۴۸۵.۰۰۰	۲.۲۳۲.۰۰۰
۶۰	۷۲۹.۳۰۰	۱.۳۴۲.۰۰۰	۱.۸۷۰.۰۰۰	۶۰	۱.۷۳۲.۵۰۰	۲.۵۶۳.۰۰۰
۷۰	۸۶۰.۲۰۰	۱.۵۴۷.۷۰۰	۲.۱۹۴.۵۰۰	۷۰	۲.۰۱۳.۰۰۰	۳.۰۴۷.۰۰۰
۸۰	۹۷۹.۰۰۰	۱.۶۹۱.۸۰۰	۲.۴۶۴.۰۰۰	۸۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	۳.۳۰۰.۰۰۰
۹۰	۱.۰۸۹.۰۰۰	۱.۸۷۰.۰۰۰	۲.۸۱۶.۰۰۰	۹۰	۲.۴۲۰.۰۰۰	۳.۵۲۰.۰۰۰
۱۰۰	۱.۱۳۳.۰۰۰	۱.۹۵۴.۷۰۰	۳.۰۸۰.۰۰۰	۱۰۰	۲.۹۰۴.۰۰۰	۴.۱۹۰.۰۰۰
۱۵۰	۱.۶۸۳.۰۰۰	۲.۹۷۰.۰۰۰	۴.۳۷۸.۰۰۰	۱۵۰	۴.۴۵۵.۰۰۰	۶.۴۹۰.۰۰۰
۲۰۰	۲.۰۱۳.۰۰۰	۳.۳۵۸.۳۰۰	۵.۲۲۵.۰۰۰	۲۰۰	۵.۵۴۴.۰۰۰	۸.۰۳۰.۰۰۰

*نوار درزگیرهای فومی بصورت حلقه های ۱۰ متری می باشد.

ملزومات نصب عایق های K-FLEX		
شرح کالا	واحد فروش	قیمت واحد (ریال)
چسب مخصوص عایق	قوطی ۱ کیلویی	۱۶.۵۰۰.۰۰۰
	قوطی ۲/۷ کیلویی	۳۹.۶۰۰.۰۰۰
نوار درزگیر برزنتی به عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۱۴.۸۵۰.۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی مشکی عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۱۳.۷۵۰.۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۱۳.۲۰۰.۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض ۷cm	حلقه ۴۵ متری	۱۸.۱۵۰.۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض ۱۰ cm	حلقه ۴۵ متری	۲۵.۸۵۰.۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۱۳۰مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۱۵.۸۴۰.۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۱۳۰مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۷cm	حلقه ۴۵ متری	۲۲.۰۰۰.۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۱۳۰مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۱۰ cm	حلقه ۴۵ متری	۳۰.۸۰۰.۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۲۳۰مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۳۹.۶۰۰.۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۲۳۰مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۷cm	حلقه ۴۵ متری	۵۵.۰۰۰.۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۲۳۰مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۱۰ cm	حلقه ۴۵ متری	۷۷.۰۰۰.۰۰۰

* در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.

* عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.

* عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.



لیست قیمت عایق های لوله K-FLEX ST از جنس NBR														سایز عایق		
قیمت هر متر طول بر اساس ضخامت عایق (ریال)														سایز اسمی لوله (فولادی) - اینچ (ANSI B36.10 B36.19)		
40 mm		32 mm		25 mm		19 mm		16 mm		13 mm		9 mm		قطر داخلی عایق	سایز اسمی لوله (مسی) - اینچ	سایز اسمی لوله (فولادی) - اینچ
قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	میلیمتر		
۰	-	۰	-	۳,۹۰۵,۰۰۰	۶۴	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۴۸۵,۰۰۰	۱۵۰	۸۶۹,۰۰۰	۲۵۲	6	۱/۴	-
۰	-	۰	-	۴,۳۴۵,۰۰۰	۵۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۸	۲,۱۴۵,۰۰۰	۱۱۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۳۰	۹۲۴,۰۰۰	۲۶۶	9	۳/۸	-
۰	-	۰	-	۴,۷۳۰,۰۰۰	۵۴	۲,۸۶۰,۰۰۰	۸۸	۲,۲۹۹,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳۴	12	۱/۲	-
۰	-	۰	-	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۲	۲,۹۱۵,۰۰۰	۷۸	۲,۴۷۵,۰۰۰	۸۸	۱,۸۱۵,۰۰۰	۹۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۲	16	۵/۸	-
۰	-	۰	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۶۶	۲,۵۸۵,۰۰۰	۷۸	۱,۹۱۴,۰۰۰	۸۸	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۶۶	18	۳/۴	-
۰	۰	۹,۶۸۰,۰۰۰	۳۶	۵,۸۳۰,۰۰۰	۴۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۴	۲,۶۴۰,۰۰۰	۷۴	۱,۹۶۹,۰۰۰	۸۴	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۴۰	20	-	-
۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۳۲	۶,۲۷۰,۰۰۰	۴۲	۳,۶۳۰,۰۰۰	۶۴	۲,۸۶۰,۰۰۰	۷۴	۲,۰۷۹,۰۰۰	۸۴	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۶	22	۷/۸	۱/۲
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۳۲	۶,۸۳۰,۰۰۰	۴۰	۳,۶۸۵,۰۰۰	۴۸	۳,۰۲۵,۰۰۰	۶۰	۲,۱۴۵,۰۰۰	۷۸	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۲۰	25	-	-
۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۱۶	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۴	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸	۳,۴۶۵,۰۰۰	۶۰	۲,۵۵۲,۰۰۰	۷۲	۱,۶۶۰,۰۰۰	۹۸	28	۱ ۱/۸	۳/۴
۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۲۲	۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۴	۴,۷۸۵,۰۰۰	۳۶	۳,۷۹۵,۰۰۰	۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۰	۲,۱۴۵,۰۰۰	۸۰	32	-	-
۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۲	۸,۶۳۵,۰۰۰	۲۴	۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۶	۳,۹۰۵,۰۰۰	۵۰	۳,۰۲۵,۰۰۰	۵۸	۲,۳۶۵,۰۰۰	۷۶	35	1 ۱/۴	1
۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۱۲	۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۶	۹,۵۱۵,۰۰۰	۲۲	۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۲	۴,۷۳۰,۰۰۰	۴۰	۳,۷۹۵,۰۰۰	۴۸	۳,۰۲۵,۰۰۰	۶۰	40	-	-
۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۲	۵,۹۹۵,۰۰۰	۳۲	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۴۸	۳,۰۸۰,۰۰۰	۶۰	42	1 ۱/۲	1 ۱/۴
۲۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۸	۷,۲۰۵,۰۰۰	۲۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۰	۴,۳۴۵,۰۰۰	۴۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۵۰	48	1 ۳/۴	1 ۱/۲
۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۴	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۸	۷,۲۸۰,۰۰۰	۲۴	۶,۱۶۰,۰۰۰	۳۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴۰	۳,۷۱۸,۰۰۰	۵۰	50	-	-
۳۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۴	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۲	۷,۸۶۵,۰۰۰	۲۲	۶,۴۹۰,۰۰۰	۲۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۶	۳,۹۰۵,۰۰۰	۴۶	54	2 ۱/۴	-
۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۸	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۸,۰۳۰,۰۰۰	۲۲	۷,۵۹۰,۰۰۰	۲۴	۵,۳۹۰,۰۰۰	۳۲	۴,۰۱۵,۰۰۰	۴۶	60	-	2
۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۸	۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۰	۸,۶۹۰,۰۰۰	۲۰	۸,۰۳۰,۰۰۰	۲۲	۶,۳۱۵,۰۰۰	۳۰	۴,۳۸۹,۰۰۰	۴۴	63	-	-
۴۱,۱۴۰,۰۰۰	۸	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۸	۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۲	۶,۶۹۹,۰۰۰	۲۶	۴,۸۲۹,۰۰۰	۴۰	67	2 ۱/۲	-
۴۵,۸۷۰,۰۰۰	۸	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۸	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۸	۸,۶۹۰,۰۰۰	۲۲	۶,۹۸۵,۰۰۰	۲۶	۴,۹۳۹,۰۰۰	۴۰	76	2 ۳/۴	2 ۱/۲
۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۸	۳۲,۶۷۰,۰۰۰	۸	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۸	۱۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۴	۱۰,۱۷۵,۰۰۰	۱۸	۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۴	۵,۶۱۰,۰۰۰	۳۶	80	-	-
۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۶	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۸	۲۴,۹۷۰,۰۰۰	۸	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۴	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۸	۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۴	۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۶	89	-	3
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶	۳۶,۷۴۰,۰۰۰	۶	۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۶	۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۲	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۶	۹,۰۷۵,۰۰۰	۲۲	۶,۵۸۹,۰۰۰	۳۴	100	-	-
۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۶	۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۶	۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۶	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۲	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۴	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۳۲	114	-	4
-	-	-	-	۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۴	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۶	۸,۷۸۹,۰۰۰	۱۶	۸,۷۸۹,۰۰۰	۲۸	141	-	5
-	-	-	-	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۴	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۸	۲۲,۹۹۰,۰۰۰	۸	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۲	۹,۸۸۹,۰۰۰	۲۴	168	-	6
هزینه اجرای عملیات روکش به ازای هر متر طول (ریال)																
روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون مسلح					روکش آلومینیوم ۲۲۰ میکرون					روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح					روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون	
۶,۶۰۰,۰۰۰					۴,۰۷۰,۰۰۰					۳,۱۹۰,۰۰۰					۲,۸۶۰,۰۰۰	

شرح	ضخامت ۹	ضخامت ۱۶	ضخامت ۱۹	ضخامت ۲۵
چاکدار	رایگان			
چاکدار چسب دار	۱۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰
چاکدار ۱۳۰ مسلح	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰
چاکدار ۱۳۰ مسلح مشکی	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
چاکدار ۲۳۰ مسلح	۷,۴۸۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰

* در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.
 * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.
 * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.



لیست قیمت عایق های لوله K-FLEX HT از جنس EPDM												
قیمت هر متر طول بر اساس ضخامت عایق (ریال)										سایز عایق		
mm 25		mm 19		mm 16		mm 13		9mm		قطر داخلی عایق میلیمتر	سایز اسمی لوله (مسی)-اینچ	سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ ANSI B36.10) (B36.19
قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن			
۸,۶۹۰,۰۰۰	۶۴	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۰	۲,۶۹۵,۰۰۰	۱۵۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۵۲	6	¼	-
۹,۱۸۵,۰۰۰	۵۸	۵,۱۱۵,۰۰۰	۹۸	۴,۰۱۵,۰۰۰	۱۱۰	۳,۲۸۹,۰۰۰	۱۳۰	۱,۶۳۹,۰۰۰	۲۶۶	9	⅜	-
۹,۲۹۵,۰۰۰	۵۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۸	۴,۵۶۵,۰۰۰	۱۰۰	۳,۷۹۵,۰۰۰	۱۱۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۳۴	12	½	-
۹,۵۱۵,۰۰۰	۵۲	۵,۴۸۹,۰۰۰	۷۸	۴,۸۹۵,۰۰۰	۸۸	۴,۳۴۵,۰۰۰	۹۲	۲,۲۹۹,۰۰۰	۱۹۲	16	⅝	-
۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۵۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۶۶	۵,۷۷۵,۰۰۰	۷۸	۴,۶۷۵,۰۰۰	۸۸	۲,۷۳۹,۰۰۰	۱۶۶	18	¾	-
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	۶,۹۸۵,۰۰۰	۶۴	۵,۸۸۵,۰۰۰	۷۴	۴,۸۴۰,۰۰۰	۸۴	۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰	20	-	-
۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۴۲	۷,۶۴۵,۰۰۰	۶۴	۶,۴۳۵,۰۰۰	۷۴	۵,۲۸۰,۰۰۰	۸۴	۳,۲۴۵,۰۰۰	۱۳۶	22	⅞	½
۱۲,۷۰۵,۰۰۰	۴۰	۸,۵۸۰,۰۰۰	۴۸	۶,۹۳۰,۰۰۰	۶۰	۵,۴۸۹,۰۰۰	۷۸	۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۲۰	25	-	-
۱۴,۷۴۰,۰۰۰	۴۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۴۸	۷,۵۹۰,۰۰۰	۶۰	۵,۹۹۵,۰۰۰	۷۲	۴,۲۶۸,۰۰۰	۹۸	28	1⅞	¾
۱۷,۷۶۵,۰۰۰	۲۴	۱۱,۶۰۵,۰۰۰	۳۶	۹,۲۴۰,۰۰۰	۵۰	۶,۸۷۵,۰۰۰	۶۰	۵,۳۶۸,۰۰۰	۸۰	32	-	-
۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۲۴	۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۳۶	۹,۹۵۵,۰۰۰	۵۰	۷,۴۸۰,۰۰۰	۵۸	۵,۸۳۰,۰۰۰	۷۶	35	1⅞	1
۲۰,۲۹۵,۰۰۰	۲۲	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۲	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۴۰	۸,۷۴۵,۰۰۰	۴۸	۷,۲۶۰,۰۰۰	۶۰	40	-	-
۲۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۲	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۳۲	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۰	۹,۰۲۰,۰۰۰	۴۸	۷,۴۸۰,۰۰۰	۶۰	42	1⅞	1¼
۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۶,۴۴۵,۰۰۰	۲۴	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۴۰	۸,۵۸۰,۰۰۰	۵۰	48	1⅞	1½
۲۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۳۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۵۰	50	-	-
۳۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۲	۱۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۲	۱۵,۷۸۵,۰۰۰	۲۸	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۶	۹,۶۲۵,۰۰۰	۴۶	54	2⅞	-
۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۲	۱۹,۹۶۵,۰۰۰	۲۲	۱۶,۷۲۰,۰۰۰	۲۴	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۲	۹,۷۹۰,۰۰۰	۴۶	60	-	2
۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲	۲۲,۷۱۵,۰۰۰	۲۰	۱۸,۵۹۰,۰۰۰	۲۲	۱۴,۵۷۵,۰۰۰	۳۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۴۴	63	-	-
۴۳,۷۲۵,۰۰۰	۱۰	۲۴,۴۷۵,۰۰۰	۱۸	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۴۰	67	2⅞	-
۴۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰	۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۸	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۶,۷۷۵,۰۰۰	۲۶	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۰	76	2⅞	2½
۵۲,۵۲۵,۰۰۰	۸	۳۰,۹۶۵,۰۰۰	۱۴	۲۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۴	۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۳۶	80	-	-
۵۳,۰۷۵,۰۰۰	۸	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴	۲۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۸	۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۲۴	۱۳,۱۴۵,۰۰۰	۳۶	89	-	3
۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶	۳۶,۶۳۰,۰۰۰	۱۲	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱۶	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	۳۴	100	-	-
۷۱,۸۸۵,۰۰۰	۶	۳۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۲	۲۸,۷۶۵,۰۰۰	۱۴	۲۰,۵۱۵,۰۰۰	۲۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۳۲	114	-	4
هزینه اجرای عملیات روکش به ازای هر متر طول (ریال)												
روکش آلومینیوم ۲۲۰ میکرون مسلح				روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون				روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح				
۶,۶۰۰,۰۰۰				-				۳,۱۹۰,۰۰۰				

شرح	ضخامت ۹	ضخامت ۱۳	ضخامت ۱۶	ضخامت ۱۹	ضخامت ۲۵
چاکدار					
چاکدار ۱۳۰ مسلح	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰
چاکدار ۱۳۰ مسلح مشکی	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
چاکدار ۲۳۰ مسلح	۷,۴۸۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰

* در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.

 * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.

 * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.

